

PERFEKTHION®

INSETTICIDA FOSFORGANICO AD AZIONE CITOTROPICA E DI CONTATTO. CONCENTRATO EMULSIONABILE (EC)

PERFEKTHION®

COMPOSIZIONE:

100 grammi di prodotto contengono:
DIMETOATO puro g 37,4 (= 400 g/l)
Coformulanti q. b. a g 100
Contiene: Cicloesanone e Xilene

INDICAZIONI DI PERICOLO

Liquido e vapori infiammabili. Provoca grave irritazione oculare. Tossico a contatto con la pelle. Nocivo se ingerito.

Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Tenere lontano da fonti di calore /scintille/fiamme /superfici riscaldate – Non fumare. Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi/il viso. Tenere il recipiente ben chiuso. Mettere a terra/a massa il contenitore e il dispositivo ricevente. Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione a prova di esplosione. Utilizzare solo utensili antiscintillamento. Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche. Lavare accuratamente con acqua abbondante e sapone dopo l'uso. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. In caso d'incendio: utilizzare acqua nebulizzata, polvere estinguente, schiuma o Diossido di Carbonio. **IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:** Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. **IN CASO DI INGESTIONE** accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. **IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE** (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali.

**BASF Italia S.p.A. - Via Marconato 8
20811 Cesano Maderno (MB) - Tel. 0362/512.1**

Officina di produzione:

BASF SE - 67056 Ludwigshafen (Germania)
CHEMINOVA Agro A/S - DK-7620 Lemving (Danimarca)

PRODOTTO FITOSANITARIO

Registrazione del Ministero della Sanità n. 1979 del 16.10.1980

Contenuto netto: 1 – 5 – 10 litri

Partita n.

© Marchio registrato

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.

Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare.

Visione offuscata, miopia. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).

Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari.

Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.

Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.

Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.



PERICOLO

Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).

Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione.

N.B. Poco efficace la pralidossima.

Consultare un Centro Antiveleni.

ATTENZIONE DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'. Il prodotto è tossico per le api, gli animali domestici ed il bestiame.

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO

Olivo: contro mosca delle olive (*Dacus oleae*), tignola, liotripide, punteruolo e oziorrinco: 75-150 ml/hl.

Agrumi (piante non in produzione): contro cocciniglie allo stadio di neanidi, afidi: 125 ml/hl.

Fruento: contro afidi: 0,8-1 l/ha.

Barbabetola da zucchero: contro mosca: 70-140 ml/hl.

Melanzana e pomodoro (entrambe in pieno campo): contro nottue e *Vasates*: 100-125 ml/hl.

Bietola rossa e asparago: contro mosca, afidi, tortrici e aleurodidi: 100 ml/hl.

Tabacco: contro afidi, tripidi, aleurodidi: 70 ml/hl.

Garofano (in pieno campo): contro afidi, mosca e striscino: 75-100 ml/hl.

Volumi d'acqua raccomandati: 1500-2500 l/ha su olivo; 2000-2500 l/ha su agrumi (non in produzione); 500-1000 l/ha su frumento, barbabetola da zucchero, melanzana, pomodoro, bietola rossa, asparago, tabacco e garofano.

COMPATIBILITA'

Perfekthion è miscibile con i formulati insetticidi e fungicidi in commercio.

FITOTOSSICITA'. Si sconsiglia l'impiego del prodotto sulle varietà di olivo: Coratina, Simona, Canino, Vernina, Marsella, Frantoio, Itrana e Bosana.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI: 14 GIORNI prima della raccolta per asparago; 20 GIORNI per tabacco; 21 GIORNI per pomodoro e melanzana; 28 GIORNI per olivo e frumento; 30 GIORNI per barbabetola da zucchero e bietola rossa.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande e corsi d'acqua.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 25.05.2010