

GEMINI GEO

Insetticida granulare adatto alla protezione degli apparati radicali di numerose colture erbacee, orticole ed industriali

Meccanismo d'azione IRAC: 3A

GEMINI GEO Registrazione Ministero della Salute n. 16490 del 24/11/2015



PERICOLO

Partita n.....

Contenuto netto:
0,5-0,75-1-5-10 Kg

Stabilimenti di produzione: **Isagro SpA** – Aprilia (Latina)

INDICAZIONI DI PERICOLO: H318 Provoca gravi lesioni oculari. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi. Proteggere gli occhi/il viso.

REAZIONE: P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto/recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH 208 Contiene Zeta-Cipermetrina. Può provocare una reazione allergica. EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Composizione

Zeta-Cipermetrina pura g. 0,8
Coformulanti ed inerti q.b. a g. 100

FMC

FMC CHEMICAL Sprl
Rue Royale 97, 4 Floor
1000 Brussels (Belgio)
Tel. (contatto italiano) + 39 035 19904468

Distribuito da:

Dow AgroSciences Italia srl
Viale A. Masini 36 - 40126 Bologna Tel. 051 2866166
SCAM S.p.A.

Strada Bellaria, 164 - 41126 Modena Tel. 059 586511

Sumitomo Chemical Italia Srl
Via Caldera, 21 - 20153 Milano Tel. 02 45280.1

Gowan Italia S.p.A
Via Morgagni, 68 - 48018 Faenza (RA)

Tel. 0546 629911

DU PONT DE NEMOURS ITALIANA Srl
Via Pontaccio 10 - Milano - Tel. 800 378337

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Usare guanti e indumenti protettivi durante l'uso. Non applicare con attrezzatura portatile.

Per proteggere gli organismi acquatici deve essere presente una fascia di rispetto vegetata non trattata di 20m dai corpi idrici superficiali.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.

Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.

Terapia: sintomatica e di rianimazione.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveneni.

CARATTERISTICHE

Gemini Geo è un formulato insetticida a base di Zeta-Cipermetrina. Biologicamente attivo a bassi dosaggi di principio attivo, agisce per contatto ed ingestione, con rapido effetto abbattente nei confronti di alcuni importanti **insetti terricoli** quali **Elateridi (*Agriotes spp.*)** e **larve di Diabrotica (*Diabrotica spp.*)**.

MODALITÀ D' IMPIEGO

Gemini Geo si impiega unicamente localizzato nel solco di semina o di trapianto **ad una profondità di almeno 5 cm.**

È consentita 1 applicazione nell'arco dell'anno per tutte le colture autorizzate.

COLTURE E DOSI

MAIS e MAIS DOLCE:

- 12 kg/ha contro **larve di Elateridi**;

- 15 kg/ha per il controllo delle **larve di Diabrotica**.

POMODORO, MELANZANA, PEPERONE, CETRIOLO, MELONE, LATTUGA, INDIVIA, FAGIOLINO, PISELLO, FAGIOLLO, CAVOLFIORE, CAVOLI BROCCOLI, CAVOLO CAPPUCCIO, FLOREALI ED ORNAMENTALI, VIVAI DI PIANTE ARBOREE, BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, TABACCO, FRUMENTO:

- 12-15 kg/ha per il controllo delle **larve di Elateridi**.

Colture porta-seme destinate esclusivamente alla produzione di materiale riproduttivo (da seme): BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, CAVOLI AD INFIORESCENZA, CAVOLI A TESTA, CURCITACEE, PISELLO, LATTUGHE E SIMILI, PORRO, FRUMENTO, MAIS, COLZA, CAROTA, RAFANO, RAVANELLO - 12-15 kg/ha per il controllo delle **larve di Elateridi**.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto si impiega da solo

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

**OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO**

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO