

**OLOVER®****CONCENTRATO EMULSIONABILE A BASE DI OLIO DI PARAFFINA PER TRATTAMENTI INSETTICIDI E ACARICIDI SU COLTURE ARBOREE****COMPOSIZIONE**

100 g di prodotto contengono

- Olio di paraffina CAS 64742-46-7 puro (U.R. 99%) g 96,9 (= 790 g/l)

Coformulanti: q.b. a g 100

**PERICOLO**

**Indicazioni di pericolo: H304** Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

**EUH401** - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

**Consigli di prudenza**

P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P273 - Non disperdere nell'ambiente.

P262 - Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.

P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso

P301 + P310 - IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO

ANTIVELENI o un medico

P331 - non provocare il vomito

P405 - Conservare sotto chiave

P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità al D.lgs. 152/06 e s.m.i.

**Titolare della registrazione:**

Natan S.r.l. - Via Roma, 35 - 42049 S. Ilario d'Enza (RE) - Tel. 0522 908702

**Distribuito da:**

Linfa S.p.A. Cura del Verde - Via Mattei, 6 - 42043 Gattatico (RE)

Tel. 0522 908702/04

**Officine di produzione:**

Althaller Italia S.r.l. - S.Colombano al Lambro (MI);

Ircal Service S.p.A. - Fornovo San Giovanni (BG);

Scam S.r.l. - Strada Bellaria, 164 - 41010 S. Maria di Mugnano (MO)

Sipcam S.p.A. - Via Vittorio Veneto, 81 - 20090 Salerano sul Lambro (LO)

Torre S.r.l. - Via Pian d'Asso - 53028 Torrenieri (SI)

**Registrazione del Ministero della Sanità n° 10471 del 19/04/2000**

**Contenuto netto:** litri : 0.05 - 0.1 - 0.25 - 0.5    Partita n..... del.....  
0.75 - 1 - 2 - 3 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI**

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 15 m da corpi idrici superficiali per l'applicazione in inverno su pomacee e drupacee.

Per proteggere gli artropodi non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 m da zona non coltivata per pomacee e drupacee e di 5 m per la vite.

Pericoloso per le api. Per proteggere le api ed altri insetti impollinatori non applicare sulle colture al momento della fioritura. Non utilizzare quando le api sono in attività. Non applicare in presenza di piante infestanti in fiore. Eliminare le piante infestanti prima della fioritura.

Tempi di rientro: attendere l'asciugatura del l'irrorato prima di entrare nell'area trattata.

**INFORMAZIONI MEDICHE**

In caso d'intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

**CARATTERISTICHE**

Liquido emulsionabile a base di olio paraffinico altamente raffinato ad azione insetticida. Agisce essenzialmente per asfissia, coprendo il corpo degli insetti con una sottile pellicola e penetrando per capillarità nei loro canali tracheali che rimangono perciò occlusi (a tale penetrazione fa seguito un'azione irritante e quindi la morte per asfissia). Efficace per la lotta contro le cocciniglie e le uova di acari, esplica anche un'attività ovicida ed anti-schiusura nonché un'azione repellente verso alcuni insetti masticatori.

**DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO:** consigliate 2 applicazioni, con intervallo di 60 giorni.

Colture	Parassiti	Dosi (litri/hl)	Q.tà d'acqua/ha
Drupacee	cocciniglie, afidi, acari	2	10-15 hl
	In primavera-estate (BBCH 69-85): In inverno (BBCH 00-11):	2,5	
Pomacee	cocciniglie, afidi, acari, psilla	2	10-15 hl
	In primavera-estate (BBCH 69-85): In inverno (BBCH 00-11):	2,5	
Agrumi	cocciniglie, afidi, acari	2	10-20 hl 10-15 hl
	In primavera-estate (BBCH 69-85): In inverno (BBCH 00-69):	1,5	
Vite (uva da vino e da tavola)	cocciniglie, afidi, acari In inverno (BBCH 00-11):	2,5	6 hl

**COMPATIBILITÀ:** OLOVER non è miscibile con prodotti a base di zolfo, polisolfuri, carbammati, captano, clorotalonil, dimetoato, folpet. Qualora fossero effettuati trattamenti con tali formulati l'applicazione di OLOVER deve essere effettuata almeno 15 giorni prima o due settimane dopo quella dei prodotti citati, ad eccezione dei ditioicarbammati, per i quali può essere applicato 3-5 giorni prima o dopo. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**SOSPENDERE I TRATTAMENTI 1 GIORNO PRIMA DELLA RACCOLTA**

**FITOTOSSICITÀ:** Si sconsigliano gli interventi su Pero cv. Decana. Non applicare con temperature inferiori a 5°C e superiori a 30°C e su piante stressate.

**ATTENZIONE!**

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Non applicare con mezzi aerei

Da non vendersi sfuso

Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua.

Operare in assenza di vento

Il contenitore non può essere riutilizzato.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

# OLOVER<sup>®</sup>

## CONCENTRATO EMULSIONABILE A BASE DI OLIO DI PARAFFINA PER TRATTAMENTI INSETTICIDI E ACARICIDI SU COLTURE ARBOREE

### COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono  
- Olio di paraffina CAS 64742-46-7 puro (U.R. 99%)      g 96,9 (= 790 g/l)  
Coformulanti: q.b. a      g 100



**Indicazioni di pericolo: H304** Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

**EUH401** - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

### PERICOLO

#### Consigli di prudenza

P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
P273 - Non disperdere nell'ambiente.  
P262 - Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.  
P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso  
P301 + P310 – IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico  
P331 – non provocare il vomito  
P405 – Conservare sotto chiave  
P501 – Smaltire il prodotto/recipiente in conformità al D.lgs. 152/06 e s.m.i.

#### Titolare della registrazione:

Natan S.r.l. – Via Roma, 35 – 42049 S. Ilario d'Enza (RE) – Tel. 0522 908702

#### Officine di produzione:

Althaller Italia S.r.l. - S.Colombano al Lambro (MI);  
Irca Service S.p.A. – Fornovo San Giovanni (BG);  
Scam S.r.l. – Strada Bellaria, 164 – 41010 S. Maria di Mugnano (MO)  
Sipcam S.p.A. – Via Vittorio Veneto, 81 – 20090 Salerano sul Lambro (LO)  
Torre S.r.l. – Via Pian d'Asso – 53028 Torrenieri (SI)

#### Registrazione del Ministero della Sanità n° 10471 del 19/04/2000

Contenuto netto: litri : 0.05 - 0.1

Partita n. .... del.....

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO  
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI  
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO  
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE