

Warrant 200 SL

Insetticida-aficida sistemico per impieghi in serra permanente
CONCENTRATO SOLUBILE

Composizione	
IMIDACLOPRID puro	g. 17,4 (200 g/L)
Coformulanti q.b. a	g. 100

Partita n.

Registrazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
n. 13370 del 16/06/2009

CHEMINOVA A/S

Thyborønvej 76-78 DK 7673 Harbøre (Danimarca)
Tel. +45 9690 9690

Stabilimenti di produzione:

CHEMINOVA A/S - Thyborønvej 76-78 DK 7673 Harbøre (Danimarca)
PHYTEUROP S.A. - Montreuil Bellay (Francia)
CHEMINOVA DEUTSCHLAND GmbH & Co KG, Stade, (Germania)

Distribuito da: CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl

Via F.lli Bronzetti 32/28, 24124 Bergamo, tel 035 19904468

**ATTENZIONE**

Contenuto:
mL 10-25-50- 100-250-500
Litri 1-5-10

INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente.

REAZIONE: P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.

CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Il prodotto contiene una sostanza attiva molto tossica per le api. Effettuare lo sfalcio delle eventuali infestanti fiorite prima dell'applicazione del prodotto.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un insetticida sistemico esclusivamente per impieghi in serra. Possiede le seguenti caratteristiche: polivalenza d'azione sui parassiti sotto elencati, buona efficacia immediata e prolungata durata d'azione. Agisce per contatto ed ingestione, protegge anche la vegetazione che si sviluppa dopo l'applicazione.

ISTRUZIONI PER L'USO

Orticole:

- **pomodoro, melanzana, peperone (in serra):** contro afidi e mosche bianche (es. *Bemisia tabaci*, *Trialeurodes vaporariorum*): 50 ml/hl (0,50 l/ha con 1.000 litri di acqua). È possibile distribuire il prodotto anche per irrigazione alla dose di 0,35-0,50 l/ha. Effettuare massimo 1 applicazione per ciclo colturale.

- **zucchino, cetriolo, cocomero, melone (in serra):** contro afidi e mosche bianche (es. *Bemisia tabaci*, *Trialeurodes vaporariorum*): 50 ml/hl (0,50 l/ha con 1.000 litri di acqua). Il prodotto può essere impiegato anche per irrigazione su melone e cocomero alla dose di 0,35-0,50 l/ha e su cetriolo e zucchino alla dose di 0,35-0,75 l/ha. Effettuare massimo 1 applicazione per ciclo colturale.

Le colture trattate in serra non possono essere poste all'esterno fino alla conclusione del raccolto.

Floreali ed ornamentali (in serra): contro afidi e mosche bianche (es. *Bemisia tabaci*, *Trialeurodes vaporariorum*): 50 ml/hl (0,35-0,50 l/ha impiegando 700-1.000 litri di acqua). È possibile anche il trattamento per irrigazione con 0,35- 0,50 l/ha. Effettuare massimo 1 applicazione per ciclo colturale.

Le piante floreali e ornamentali trattate in serra non possono essere poste all'esterno fino a conclusione della fioritura.

MODALITÀ DI IMPIEGO: effettuare al massimo un trattamento l'anno.

Nei trattamenti per irrorazione, le dosi riportate si riferiscono ad applicazioni a volume normale. Nel caso di trattamenti a volume ridotto adeguare proporzionalmente la concentrazione al fine di mantenere costante la dose di formulato impiegata per ettaro. Nei trattamenti per irrigazione procedere distribuendo circa il 50% del volume di acqua prima dell'applicazione del prodotto; successivamente distribuire più o meno un 30% disciogliendovi il prodotto ed infine applicare il restante 20% dell'acqua di irrigazione. Aggiungere Warrant 200 SL direttamente nella botte di irrorazione.

COMPATIBILITÀ

Warrant 200 SL è miscibile con i preparati contenenti olio di origine minerale e vegetale.

Avvertenza. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti: 3 giorni prima della raccolta per pomodoro, melanzana, peperone, zucchino, cetriolo, cocomero, melone.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

CONSERVARE AL RIPARO DAL GELO

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

Warrant 200 SL

Insetticida-aficida sistemico per impieghi in serra permanente
CONCENTRATO SOLUBILE

Composizione	
IMIDACLOPRID puro	g. 17,4 (200 g/L)
Coformulanti q.b. a	g. 100

Registrazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali n. 13370 del 16/06/2009

CHEMINOVA A/S

Thyborønvej 76-78 DK 7673 Harboøre (Danimarca)
Tel. +45 9690 9690

Stabilimenti di produzione:

CHEMINOVA A/S - Thyborønvej 76-78 DK 7673 Harboøre (Danimarca)

PHYTEUROP S.A. - Montreuil Bellay (Francia)

CHEMINOVA DEUTSCHLAND GmbH & Co KG, Stade, (Germania)

Distribuito da:

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl

Via F.lli Bronzetti 32/28, 24124 Bergamo, tel 035 19904468



ATTENZIONE

Contenuto:

mL 10-25-50-100

Partita n.

INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente.

REAZIONE: P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.

CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

**PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE
ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**