

OLIO OGNISTAGIONE

OLIO MINERALE ESTIVO ALTAMENTE RAFFINATO
INSETTICIDA - LIQUIDO EMULSIONABILE

OLIO OGNISTAGIONE

COMPOSIZIONE: 100 g di prodotto contengono

OLIO MINERALE PARAFFINICO UR 99%

(numero CAS 97862-82-3) g 85 (g/l 729)

Coformulanti q. b. a g 100

Contiene: Nafta (petrolio) solvente aromatica pesante, Alchilpoliglicoletere fosfato acido, Alchilbenzenosolfonato di calcio

INDICAZIONI DI PERICOLO

H304: Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H318: Provoca gravi lesioni oculari. EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P301+P310: IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P331: NON provocare il vomito. P405: Conservare sotto chiave. P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale

ARYSTA LifeScience Benelux SPRL – Rue de Renory, 26/1,
B-4102 Ougrée (Belgio) Tel. 0032 4 3859711

Distribuito da: VE.BI ISTITUTO BIOCHIMICO S.R.L. - Borgoricco (PD) /
Green Ravenna S.r.l. - Via Matteotti, 16 - 48100 RAVENNA RA; UPL Italia
SRL – Via Terni, 275 - 47522 S. Carlo di Cesena (FC) Tel. 0547/661523

Stabilimento di produzione: GI.MA S.r.l. - Via IV Novembre n. 19/1 - Renazzo di Cento (FE) / VE.BI
ISTITUTO BIOCHIMICO S.R.L. - Via Desman n. 43 – Borgoricco (PD)

Registrazione del Ministero della Salute n. 11704 del 17/07/2003

CONTENUTO: ml 100-200-250-500 L 1-5-10-20-25-50-200

Riferimento partita N.:

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Conservare la confezione ben chiusa. - Evitare il contatto con gli indumenti.- Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Se ingerito non indurre vomito, chiamare immediatamente il medico.

Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.



PERICOLO

CAMPI E MODALITA' D'IMPIEGO

OLIO OGNISTAGIONE è un olio insetticida liquido emulsionabile che agisce per contatto contro le uova e le forme adulte degli insetti, ricoprendone il corpo con una leggera pellicola ed occludendo i condotti tracheali e causandone la morte per asfissia ed agendo anche come repellente contro alcuni insetti masticatori.

Per il suo alto grado di raffinazione (elevato residuo insolubile e ristretto intervallo di distillazione) e la conseguente ridotta fitotossicità, OLIO OGNISTAGIONE può essere impiegato anche in piena vegetazione oltre che nelle applicazioni invernali. L'elevata stabilità della emulsione garantisce l'uniforme distribuzione.

Viene impiegato sulle seguenti colture:

ORTAGGI (carciofo, sedano, finocchio, cucurbitacee, pomodoro, peperone, fagiolo) - AGRUMI - POMACEE (melo, pero, cotogno) - DRUPACEE - RIBES - FICO - CACO - MANDORLO - OLIVO - VITE - NOCE - NOCCIOLO - PATATA - BARBABIETOLA DA ZUCCHERO - MAIS - PIANTE ORNAMENTALI, FLOREALI, FORESTALI, contro i seguenti parassiti: Cocciniglie, Afidi, Psilla, Tignole, uova di Lepidotteri, Acari, Eriofidi, Cicaline, Metcalfa, Tripidi, Cotonello, Minatori fogliari, Cimice verde, Aleurodidi, Iceria, Mosca bianca, Coleotteri, Ditteri minatori, Lepidotteri, uova di Dorifora, Psille, Tingidi, Cleono, Lisso, Altica, Pegonia betae, Casside, Atomaria, Piralide, Nottue alla dose di litri 0,5 - 2 per ettolitro per trattamenti in vegetazione e litri 2 - 3 per trattamenti invernali.

COMPATIBILITA' - OLIO OGNISTAGIONE non è compatibile con formulati a base di zolfo (compresi i polisolfuri) i cui trattamenti devono essere distanziati di almeno 2 settimane. **AVVERTENZA:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo e, inoltre, devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA' - Non applicare quando la temperatura è inferiore a 5°C e superiore a 30°C, quando ci sia rischio di pioggia o quando è attesa una umidità superiore al 90% nelle successive 36-48 ore. Irrorare su foglie asciutte. Non applicare quando la coltura si trova in uno stato di stress idrico; annaffiare prima dell'irrorazione. Durante la stagione estiva è conveniente distanziare i trattamenti ad intervalli di almeno 2 settimane. Non applicare in fioritura. Per le piante ornamentali, floreali e forestali, dato il gran numero di specie e varietà, si consigliano saggi preliminari; in ogni caso si sconsigliano le applicazioni su acero (particolarmente quello rosso), le felci, le conifere (in particolare quelle grigio-bluastre - es. Picea Pungens "Glauca" - che potrebbero perdere irreversibilmente la loro caratteristica colorazione). In piena vegetazione si sconsiglia l'impiego sulla varietà di pero Anjou e di melo Newtown.

INTERVALLO DI SICUREZZA

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE - Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. - Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. - Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. - Non applicare con i mezzi aerei. - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. - Operare in assenza di vento. - Da non vendersi sfuso. - Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. - Il contenitore non può essere riutilizzato.

*Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore da 200 litri deve essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.


ETICHETTA CONFEZIONI FORMATO RIDOTTO

OLIO OGNISTAGIONE

COMPOSIZIONE: 100 g di prodotto contengono
OLIO MINERALE PARAFFINICO UR 99%
(numero CAS 97862-82-3) g 85 (g/l 729)

Coformulanti q. b. a g 100

Contiene: Nafta (petrolio) solvente aromatica pesante, Alchilpoliglicoletere fosfato acido, Alchilbenzensolfonato di calcio



INDICAZIONI DI PERICOLO

H304: Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H318: Provoca gravi lesioni oculari. EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P301+P310: IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P331: NON provocare il vomito. P405: Conservare sotto chiave. P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale



ARYSTA LifeScience Benelux SPRL – Rue de Renory, 26/1,
B-4102 Ougrée (Belgio) Tel. 0032 4 3859711

Registrazione del Ministero della Salute n. 11704 del 17/07/2003

CONTENUTO: ml 100

Riferimento partita N.:

PERICOLO

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO o L'ASTUCCIO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE
DISPERSO NELL'AMBIENTE